MREŽA, VODILA IN PREHODI

KOMARNIKI

Navodila za fiksne, potopne, rolo, plise, krilne, drsne in integrirane komarnike ter pravilno čiščenje mreže in vodil.

Kako izdelek upravljamo

01

FIKSNI IN POTOPNI

Okvir snemajte le na predvidenih držalih ter ga po čiščenju pravilno namestite po celotnem obodu.

02

ROLO IN PLISE

Mrežo vodite na ročaju oziroma zaključnem profilu enakomerno in brez vlečenja za tkanino.

03

KRILNI IN DRSNI

Uporabljajte ročaj, ne mreže. Pred zapiranjem preverite prag, magnet in prosto pot krila.

Zaščita ostane učinkovita le ob čistem prehodu

- Mreže ne pritiskajte z roko, nanjo ne naslanjajte predmetov in hišnim živalim preprečite praskanje ali skakanje v mrežo.
- Pri rolo in plise izvedbah naj bo zaključni profil vodoraven; če se ena stran zatika, izdelka ne vlecite na silo.
- Redno odstranite prah, cvetni prah, pajčevine in mrčes iz vodil, pragov, kasetnih rež ter območja zapiranja.
- Posebej odstranite blatne kokone in gnezda žuželk, preden zaprejo vodilo, odtok ali dostop do mehanizma; ne odpirajte kasete sami.

POMEMBNO

ZAMAŠENO VODILO ALI KASETO NAJPREJ OČISTITE.

Gomazeči mrčes in žuželke lahko iz blata ustvarijo kokone ter zaprejo prehod. Vidno in varno dosegljivo umazanijo odstranite, za notranjost kasete pokličite servis.

NEGA IN PREGLED

MREŽA, OKVIRJI IN GIBLJIVI DELI

MREŽA

Nežno jo posesajte na nizki moči ali sperite z mehko gobo in blagim milom. Ne uporabljajte visokotlačnega čistilnika.

VODILA IN PRAG

Odstranite pesek, listje, pajčevine, kokone iz blata in druge ovire. Nizek prag mora ostati čist in raven.

OKVIR IN MAGNET

Preverite naleganje, zaponke, magnete in tečaje. Ukrivljenega okvirja ne ravnajte z uporabo sile.

ZIMSKA HRAMBA

Rolo mrežo ob daljši neuporabi pospravite v omarico; snemljive okvirje hranite suho in ravno, brez bremen.

Kdaj izdelka ne uporabljajte naprej

- mreža izstopi iz vodila, se ne navije ali je raztrgana oziroma odstopa od profila
- krilo, magnet, tečaj, zaponka, prag ali okvir so poškodovani oziroma ne nalegajo pravilno
- v kaseti ali mehanizmu je gnezdo, kokon ali ovira, ki je brez odpiranja sistema ni mogoče varno odstraniti

Hiter varen postopek

1 USTAVITE
Mreže ali okvirja ne premikajte na silo.

2 OČISTITE
Odstranite le vidno in varno dosegljivo umazanijo.

3 PREVERITE
Poglejte naleganje, vodila, prag in zapiranje.

4 PRIJAVITE
Oddajte prijavo na www.segamont.si/servis-prijava.

SERVIS ŠEGAMONT

+386 41 348 620 · servis@segamont.si

Prijava: www.segamont.si/servis-prijava

VELJA ZA KONKRETNI IZDELEK

To je splošen uporabniški povzetek ŠegaMONT. Za posamezni model imajo vedno prednost navodila proizvajalca, priložena dobavljenemu izdelku. Ne odpirajte omarice, kasete ali pogona in ne posegajte v električne dele.

GARANCIJA IN SERVIS

KAJ VELJA ZA VAŠ IZDELEK

KOMERCIALNI GARANCIJSKI POVZETEK

24 MESECEV

Za izdelek je naveden 24-mesečni komercialni rok. Posamezen prehod mrčesa ni sam po sebi napaka; pri zahtevku se preverijo izdelava, naleganje, montaža in stanje mreže oziroma vodil.

Kaj garancijska presoja običajno preveri

- dokazilo o nakupu ali dobavi, identifikacijo izdelka in pogoje na garancijskem listu konkretnega naročila
- ali gre za napako materiala, izdelave, montaže ali komponente ter ali je bil izdelek pravilno uporabljen in vzdrževan
- fotografije celotnega izdelka, podrobnost napake, okoliščine nastanka in morebitne predhodne posege
- ali je uporabnik ob pojavu napake prenehal z uporabo in s tem preprečil dodatno škodo

Zakonske pravice potrošnika ostanejo nespremenjene

- Prodajalec odgovarja za neskladnost blaga, ki je obstajala ob dobavi in se pokaže v dveh letih od dobave; garancija teh brezplačnih pravic ne izključuje.
- Potrošnik prodajalca o neskladnosti obvesti v dveh mesecih od dneva, ko jo je ugotovil, in omogoči pregled blaga.
- Najprej se praviloma zahteva brezplačna vzpostavitev skladnosti s popravilom ali zamenjavo. Zakonski rok je največ 30 dni, ob utemeljenem obvestilu pa se lahko podaljša največ za 15 dni.

PRIJAVA, POTRDILO IN DOKAZILA

Prijavo oddajte na www.segamont.si/servis-prijava. Na vpisani e-poštni naslov prejmete avtomatsko potrdilo s kopijo podatkov iz obrazca; shranite ga kot dokaz oddaje. Priložene fotografije in dokumenti so poslani ŠegaMONT-u, niso pa nujno ponovno priloženi potrditvenemu sporočilu.

PREDNOST IMA DOKUMENTACIJA DOBAVLJENEGA MODELA

Ta dokument je splošni povzetek. Točen obseg, rok in izključitve določajo potrjena ponudba, račun, garancijski list ter navodila proizvajalca, izročena ob dobavi. Če se dokumenti razlikujejo, se zahtevek presodi po pogodbi in veljavnem pravu.