UPORABA, VRVICE IN VZDRŽEVANJE

PLISE KOMARNIKI

Praktična navodila ŠegaMONT za enojne in dvojne plise komarnike, čist spodnji prehod, pravilno ravnanje z mrežo in zaščito napenjalnih vrvic.

Kako izdelek upravljamo

01

ENOJNI PLISE

Premikajte ga v eni smeri, enakomerno na ročaju oziroma zaključnem profilu.

02

DVOJNI PLISE

Oba dela vodite mirno proti sredini ali od sredine, brez sunkov in vlečenja mreže.

03

OBČUTEK ODPORA

Takoj ustavite. Najprej očistite spodnje vodilo in preverite, ali je pot povsem prosta.

Pravilna vsakodnevna uporaba

- Komarnik odpirajte in zapirajte samo na ročaju oziroma zaključnem profilu. Mreže in vrvic ne vlecite, stiskajte ali potiskajte z roko.
- Pred vsakim premikom preverite spodnje vodilo. Kamenčki, pesek, prah, dlake in drugi tujki lahko poškodujejo ali prerežejo vrvice.
- Če komarnik teče težko, preskakuje, se zatika ali se mreža premika poševno, ga ne odpirajte na silo. Nadaljnja uporaba lahko poveča poškodbo.
- Otrokom in živalim preprečite igranje z mrežo. Na komarnik ne obešajte predmetov in ga ne uporabljajte kot varovalo pred padcem.

POMEMBNO

OB ZATIKANJU NE UPORABLJAJTE DODATNE SILE.

Umazanija ali tujek v spodnjem vodilu lahko preobremeni vrvice. Izdelek ustavite, očistite le varno dosegljive dele in ob ponovnem zatikanju naročite servis.

NEGA IN PREGLED

MREŽA, SPODNJE VODILO IN VRVICE

SPODNJE VODILO

Redno odstranite pesek, kamenčke, prah, dlake in mrčes z mehko ščetko ali suho krpo. Vodilo mora ostati čisto in ravno.

PLISE MREŽA

Prah odstranite nežno z mehkim omelom. Mreže ne sesajte, ne drgnite in ne uporabljajte agresivnih ali alkalnih čistil.

VRVICE

Najmanj enkrat letno preverite obrabo, zareze, križanje in pravilno lego. Napetosti vrvic ne nastavljajte sami.

MAZANJE

Vrvice negujte samo s sredstvom in po postopku, ki ga določa proizvajalec za konkretni model. Če niste prepričani, pokličite servis.

Kdaj izdelka ne uporabljajte naprej

- vrvica je natrgana, prerezana, razcefrana, prekrižana ali je izpadla iz predvidenega ležišča
- komarnik se tudi po čiščenju vodila zatika, teče poševno ali ga je treba premikati z večjo silo
- mreža, zaključni profil, drsnik, vzmetni del, vodilo ali pritrditev so vidno poškodovani oziroma razrahljani

Hiter varen postopek

1 USTAVITE
Komarnika ne premikajte naprej in ne uporabljajte sile.

2 OČISTITE
Odstranite le vidne tujke iz spodnjega vodila.

3 FOTOGRAFIRAJTE
Posnemite celoten komarnik, vodilo in mesto težave.

4 PRIJAVITE
Oddajte prijavo na www.segamont.si/servis-prijava.

SERVIS ŠEGAMONT

+386 41 348 620 · servis@segamont.si

Prijava: www.segamont.si/servis-prijava

VELJA ZA KONKRETNI IZDELEK

To je splošen uporabniški povzetek ŠegaMONT. Za posamezni model imajo vedno prednost navodila proizvajalca, priložena dobavljenemu izdelku. Ne odpirajte omarice, kasete ali pogona in ne posegajte v električne dele.

GARANCIJA IN SERVIS

KAJ VELJA ZA VAŠ IZDELEK

KOMERCIALNI GARANCIJSKI POVZETEK

24 MESECEV

Za plise komarnike KVPL proizvajalec navaja 24-mesečni garancijski rok ob pravilni uporabi. Pri presoji se preverijo tudi čistost vodil, način upravljanja, stanje vrvic, morebitne zunanje obremenitve in posegi v izdelek.

Kaj garancijska presoja običajno preveri

- dokazilo o nakupu ali dobavi, identifikacijo izdelka in pogoje na garancijskem listu konkretnega naročila
- ali gre za napako materiala, izdelave, montaže ali komponente ter ali je bil izdelek pravilno uporabljen in vzdrževan
- fotografije celotnega izdelka, podrobnost napake, okoliščine nastanka in morebitne predhodne posege
- ali je uporabnik ob pojavu napake prenehal z uporabo in s tem preprečil dodatno škodo

Zakonske pravice potrošnika ostanejo nespremenjene

- Prodajalec odgovarja za neskladnost blaga, ki je obstajala ob dobavi in se pokaže v dveh letih od dobave; garancija teh brezplačnih pravic ne izključuje.
- Potrošnik prodajalca o neskladnosti obvesti v dveh mesecih od dneva, ko jo je ugotovil, in omogoči pregled blaga.
- Najprej se praviloma zahteva brezplačna vzpostavitev skladnosti s popravilom ali zamenjavo. Zakonski rok je največ 30 dni, ob utemeljenem obvestilu pa se lahko podaljša največ za 15 dni.

PRIJAVA, POTRDILO IN DOKAZILA

Prijavo oddajte na www.segamont.si/servis-prijava. Na vpisani e-poštni naslov prejmete avtomatsko potrdilo s kopijo podatkov iz obrazca; shranite ga kot dokaz oddaje. Priložene fotografije in dokumenti so poslani ŠegaMONT-u, niso pa nujno ponovno priloženi potrditvenemu sporočilu.

PREDNOST IMA DOKUMENTACIJA DOBAVLJENEGA MODELA

Ta dokument je splošni povzetek. Točen obseg, rok in izključitve določajo potrjena ponudba, račun, garancijski list ter navodila proizvajalca, izročena ob dobavi. Če se dokumenti razlikujejo, se zahtevek presodi po pogodbi in veljavnem pravu.